



Nutzfahrzeuge

福斯商旅 救護車全車系





New Kombi 救護車

紮實德系底盤，極大化空間設計，
搭載福斯集團最先進的智能駕駛輔助系統，
為緊急醫療救護的首選車款。



車型	Kombi 長軸平頂救護車
引擎	
型式	直列四汽缸TDI渦輪增壓柴油引擎
排氣量 (c.c.)	1,996
最大馬力 (PS/rpm)	150 (110kW) / 3,500
最大扭力 (kgm/rpm)	36.7 (360Nm) / 1,500~2,500
燃料系統	
使用油料	超級柴油
油箱容量 (l)	74
系統結構	
傳動方式	前輪驅動
變速箱	八速手自排
轉向系統	電子式動力輔助
懸吊系統	前輪: 麥花臣式懸吊系統 後輪: 拖曳臂懸吊系統
輪胎尺寸	215/65 R16 C
最小迴轉半徑 (m)	6.5
外形尺寸	
長 / 寬 / 高 (mm)	5,450 / 2,032 / 2,043
軸距 (mm)	3,500
重量 (kg)4)	2,418
能源效率3)	
耗能測試方式	歐盟1999 / 100 / EC指令及其後續修正指令(NEDC行車型態)
油耗測試值 (km/l)1)	13.5
能源效率等級2)	2級
年耗油量(L)1)	1,111

●: 標準配備 ○: 選用配備 —: 無此配備

Volkswagen原廠保留針對上述配備修改之權利; 配備若有不符, 以實車為準。

- 1) 標示之能源效率測試值係在實驗室內, 依規定的行車型態於車體動力計上測得。實際道路行駛時, 因受天候、路況、載重、使用空調系統、駕駛習慣及車輛維護保養等因素影響, 其實際能源效率值常低於測試值, 依經濟部能源署公告結果。年耗油量以年平均行駛 15,000公里除以能源效率測試值計算。
- 2) 所示能源效率等級, 係指認證車型於相同排氣量等級車型之相對比較結果; 不同排氣量等級車型的能源效率情形, 應以測試值作為相互比較之依據。WLTC與NEDC行車型態能源效率測試之差異性及標示內容詳細資訊, 請參閱經濟部能源署查詢網站: www.moeaea.gov.tw。
- 3) 本標示適用民國111年1月1日起之能源效率等級標準。
- 4) 重量標示為空車重量, 車高及車重可能受相關配備影響而有所誤差, 實際數據請以實車為主。
- 5) 智能駕駛輔助系統依車型標配不同功能, 有關功能選項請洽詢福斯商旅經銷商。
- 6) Front Assist車前碰撞預警系統 / 前方行人及自行車監控系統 / 對向來車預警系統 / 緊急避讓輔助 / FTA前方橫向車流警示系統及ACC主動式車距調節巡航系統, 其煞車功能有效作用之情形, 限於: 其他車輛位於前雷達正前方適當距離且環境狀況良好令雷達得以順利運作時。請注意, 在繁忙行車、彎道、山路、隧道之一般道路、行車速度緩慢、與前方車距過短, 或是天候易對雷達造成干擾(如下雨、陽光過強)等狀況下, 該系統將不會發生作用。
- 7) Front Assist 車前碰撞預警系統 / 前方行人及自行車監控系統 / 對向來車預警系統 / 緊急避讓輔助 / FTA 前方橫向車流警示系統 / Exit Warning 離車安全警示系統及ACC主動式車距調節巡航系統無法偵測到靜止或嬌小(如孩童)之行人。請注意, 在許多狀況下, 系統將不會發生作用, 而容易發生意外。詳細無法發生作用之狀況, 請參考車主使用手冊。
- 8) Side Assist 車側盲點警示系統及RTA 後方橫向車流警示系統, 僅限於周圍或後方車流位於雷達可偵測範圍內, 且相對車速適當的情形下, 方可作動。若發生天候、其他環境因素干擾雷達作動或車速過快情況下, 該系統可能無法作動。
- 9) Lane Assist車道維持及偏移警示系統/主動式車道修正輔助系統/Sign Assist車速號誌辨識系統, 僅限於道路雙邊標線或交通號誌清晰, 且天候、光線及環境良好的情況下, 使多功能攝影機及前方雷達得以做動。請注意: 在繁忙行車、山路、彎道及隧道等光線不佳或彎曲角度過大的道路時, 或天候及光線對多功能攝影機或前方雷達造成干擾時, 該系統可能無法作動。
- 10) APP-Connect手機多媒體連結功能僅限部分相容手機使用。
- 請注意: 以上系統均係輔助功能, 故駕駛行車時應隨時注意道路及車輛周邊狀況, 以避免意外發生, 不能因受該系統輔助而減低其注意力。敬請詳閱車主使用手冊, 以確實瞭解該系統之詳細使用方式、限制及規範。

車型		Kombi 長軸平頂救護車
外觀		
輪圈型式		6.5J x 16 高強度鋼圈
同尺寸備胎		●
頭燈形式		LED頭燈
日間行車燈		LED日間行車燈
光感應自動啟閉頭燈裝置		●
高亮度LED尾燈含整合式霧燈		●
乘客艙右側滑門		●
乘客艙外推式前車窗		●
車側後視鏡 (具電動調整、加熱除霧功能) / 電動收摺		● / ●
前擋風玻璃間歇式雨刷 / 雨滴感應功能		● / ●
後擋風玻璃間歇式雨刷 (附清洗系統)		●
上掀式尾門含電子式尾門鎖		●
內裝		
座艙色系		雙色內裝
LED 閱讀燈		●
副駕駛座雙層手套箱		●
中控台開放式置物格含置杯架		●
駕駛艙		● (皮質包覆)
多功能方向盤		●
多功能燈組控制旋鈕		●
A柱上下車輔助把手		●
USB 插座 (USB Type-A、USB Type-C) / 12V電源插座		● / ●
耐磨橡膠地板		●
上下車輔助把手		●
LED 閱讀燈		●
乘客艙		●
車門禮賓燈		●
USB 插座 (USB Type-C)		●
耐磨橡膠地板		●
行李艙		●
12V 電源插座		●
行李廂照明裝置		●
座椅		
座椅材質		高級織布座椅
前排座椅		●
駕駛座單人座椅		●
單人座椅		●
音響空調		
智能科技座艙含12吋數位儀表顯示		●
13吋彩色觸控螢幕多媒體音響主機		●
藍牙免持裝置		●
APP-Connect 無線手機多媒體連結功能(10)		●
高傳真環音音效揚聲器		6支
中控台功能快捷鍵		●
駕駛艙電子式恆溫空調系統		●
後座獨立空調控制系統及出風口		●
智能駕駛輔助系統(5)		●
Front Assist 車前碰撞預警系統 (含AEB自動輔助緊急煞車功能)(6)7)		●
前方行人 / 騎士監控系統(6)7)		●
Turn Assist 對向來車預警系統 (含轉彎煞車輔助)(6)7)		●
緊急避讓輔助(6)7)		●
FTA 前方橫向車流警示系統 (含煞車輔助功能)(6)7)		●
ACC 主動式車距調節巡航系統(6)7)		●
Lane Assist 車道維持及偏移警示系統 (含修正輔助功能)(9)		●
主動式車道修正輔助系統(9)		●
Sign Assist 車速號誌辨識系統(9)		●
Side Assist 車側盲點警示系統(8)		●
RTA 後方橫向車流警示系統 (含煞車輔助功能)(8)		●
Exit Warning 離車安全警示系統(7)		●
PDC 前後停車導引系統		●
Rear Assist 顯影式停車導引系統		●
Area View 360度環景顯示功能		●
駕駛模式選擇功能		●
Light Assist 遠光燈輔助系統		●
ESC 電子行車動態穩定系統		●
ABS 防鎖死煞車系統		●
EBD 電子式煞車力道分配系統		●
ASR 加速防滑控制系統		●
斜坡起步輔助裝置		●
疲勞駕駛警示系統		●
科技 / 安全配備		
雙前座SRS氣囊		●
雙前座SRS側氣囊		●
雙前座SRS側氣簾		●
Keyless Start 免鑰匙引擎啟動按鈕		●
EPB 按鍵式電子手剎車 (含Auto Hold車輛靜止功能)		●
柴油碳微粒過濾器警示及再生系統		●
駕駛艙安全帶未繫警示		●
ISOFIX 兒童安全座椅固定裝置		●
TPMS 胎壓顯示警示系統		●
晶片防盜系統 (Immobilizer)		●
兒童安全鎖		●

●：標準配備 ○：選用配備 —：無此配備

Volkswagen原廠保留針對上述配備修改之權利；配備若有不符，以實車為準。



New Caravelle 4MOTION 救護車

同級唯一搭載4MOTION，
全時四輪驅動系統，
專為偏遠山區或崎嶇地形出勤救災使用。



車型	Caravelle Life 4MOTION
引擎	
型式	直列四汽缸TDI渦輪增壓柴油引擎
排氣量 (c.c.)	1,996
最大馬力 (PS/rpm)	170 (125kW) / 3,500
最大扭力 (kgm/rpm)	39.8 (390Nm) / 1,750~2,500
燃料系統	
使用油料	超級柴油
油箱容量 (l)	70
系統結構	
傳動方式	4MOTION全輪驅動
變速箱	八速手自排
轉向系統	電子式動力輔助
煞車系統	前輪: 麥花臣式懸吊系統 後輪: 拖曳臂懸吊系統
輪胎尺寸	215/60 R17 C
最小迴轉半徑 (m)	6.5
外形尺寸	
長 / 寬 / 高 (mm)	5,450 / 2,032 / 1,997
軸距 (mm)	3,500
重量 (kg)4)	2,381
能源效率3)	
耗能測試方式	歐盟1999 / 100 / EC指令及其後續修正指令(NEDC行車型態)
油耗測試值 (km/l)1)	11.9
能源效率等級2)	3級
年耗油量(L)1)	1,261

●：標準配備 ○：選用配備 —：無此配備

Volkswagen原廠保留針對上述配備修改之權利；配備若有不符，以實車為準。

- 1) 標示之能源效率測試值係在實驗室內，依規定的行車型態於車體動力計上測得。實際道路行駛時，因受天候、路況、載重、使用空調系統、駕駛習慣及車輛維護保養等因素影響，其實際能源效率值常低於測試值，依經濟部能源署公告結果。年耗油量以年平均行駛 15,000公里除以能源效率測試值計算。
- 2) 所示能源效率等級，係指認證車型於相同排氣量等級車型之相對比較結果；不同排氣量等級車型的能源效率情形，應以測試值作為相互比較之依據。WLTC與NEDC行車型態能源效率測試之差異性及標示內容詳細資訊，請參閱經濟部能源署查詢網站：www.moeaea.gov.tw。
- 3) 本標示適用民國111年1月1日起之能源效率等級標準。
- 4) 重量標示為空車重量，車高及車重可能受相關配備影響而有所誤差，實際數據請以實車為主。
- 5) 智能駕駛輔助系統依車型標配不同功能，有關功能選項請洽詢福斯商旅經銷商。
- 6) Front Assist 車前碰撞預警系統 / 前方行人及自行車監控系統 / 對向來車預警系統 / 緊急避讓輔助 / FTA 前方橫向車流警示系統及ACC 主動式車距調節巡航系統，其煞車功能有效作用之情形，限於：其他車輛位於前雷達正前方適當距離且環境狀況良好令雷達得以順利運作時。請注意，在繁忙行車、彎道、山路、隧道之一般道路、行車速度緩慢、與前方車距過短，或是天候易對雷達造成干擾(如下雨、陽光過強)等狀況下，該系統將不會發生作用。
- 7) Front Assist 車前碰撞預警系統 / 前方行人及自行車監控系統 / 對向來車預警系統 / 緊急避讓輔助 / FTA 前方橫向車流警示系統 / Exit Warning 離車安全警示系統及ACC 主動式車距調節巡航系統無法偵測到靜止或嬌小(如孩童)之行人。請注意，在許多狀況下，系統將不會發生作用，而容易發生意外。詳細無法發生作用之狀況，請參考車主使用手冊。
- 8) Side Assist 車側盲點警示系統及RTA 後方橫向車流警示系統，僅限於周圍或後方車流位於雷達可偵測範圍內，且相對車速適當的情形下，方可作動。若發生天候、其他環境因素干擾雷達作動或車速過快情況下，該系統可能無法作動。
- 9) Lane Assist 車道維持及偏移警示系統/主動式車道修正輔助系統/Sign Assist 車速標誌辨識系統，僅限於道路雙邊標線或交通標誌清晰，且天候、光線及環境良好的情況下，使多功能攝影機及前方雷達得以做動。請注意：在繁忙行車、山路、彎道及隧道等光線不佳或彎曲角度過大的道路時，或天候及光線對多功能攝影機或前方雷達造成干擾時，該系統可能無法作動。
- 10) APP-Connect 手機多媒體連結功能僅限部分相容手機使用。
請注意：以上系統均係輔助功能，故駕駛行車時應隨時注意道路及車輛周邊狀況，以避免意外發生，不能因受該系統輔助而減低其注意力。敬請詳閱車主使用手冊，以確實瞭解該系統之詳細使用方式、限制及規範。

車型	Caravelle Life 4MOTION
外觀	
輪圈型式	"Le Mans" 6.5 J x 17 鋁合金輪圈
同尺寸備胎	●
大型黑格柵水箱護罩	●
頭燈形式	LED頭燈
日間行車燈	LED日間行車燈
光感應自動啟閉頭燈裝置 (附返家 / 離家延遲照明功能)	●
全天候輔助照明燈 (含角落照明功能)	●
高亮度尾燈含整合式霧燈	LED尾燈
乘客艙滑門 (右側/左側)	● / -
乘客艙電動滑門	●
乘客艙外推式前車窗	●
車側後視鏡 (具電動調整、加熱除霧及電動收摺功能)	●
車身同色保險桿及車門把手	●
前擋風玻璃間歇式雨刷 / 雨滴感應功能	● / ●
後擋風玻璃間歇式雨刷 (附清洗系統)	●
上掀式尾門含電子式尾門鎖	●
內裝	
座艙色系	雙色內裝
遮陽板附加化妝鏡及照明燈	●
LED閱讀燈	●
副駕駛座雙層手套箱	●
中控台開放式置物格含置杯架	●
三幅式皮質包覆多功能方向盤	●
多功能燈組控制旋鈕	●
A柱上下車輔助把手	●
USB插座 (USB Type-A、USB Type-C) / 12V電源插座	● / ●
耐磨橡膠地板	●
上下車輔助把手	●
LED閱讀燈	●
車門禮賓燈	●
USB插座 (USB Type-C)	6個
耐磨橡膠地板	●
塑膠防刮保護板	●
行李艙	●
12V電源插座	●
尾門獨立照明裝置	●
座椅	
座椅材質	"Life"高級織布座椅
駕駛座單人座椅 / 可調整式扶手	● / ●
駕駛座調整功能	8向手動調整 (含電動腰靠)
副駕駛座雙人座椅 / 多功能中央摺疊桌、座椅下方置物空間	● / ●
雙前座電熱功能	●
後座第一排	三張獨立座椅(傾倒、拆卸功能) / Easy Entry裝置
後座第二排	三人座椅(傾倒、拆卸功能)
●	●
音響空調	
智能科技座艙含12吋數位儀表顯示	●
13吋彩色觸控螢幕多媒體音響主機	●
藍牙免持裝置	●
APP-Connect 無線手機多媒體連結功能10)	●
高傳真環繞音效揚聲器	10支
中控台功能快捷鍵	●
駕駛艙電子式恆溫空調系統	●
後座獨立空調控制系統及出風口	●
智能駕駛輔助系統5)	
Front Assist 車前碰撞預警系統 (含AEB自動輔助緊急煞車功能)6)7)	●
前方行人/騎士監控系統6)7)	●
Turn Assist 對向來車預警系統(含轉彎煞車輔助)6)7)	●
緊急避讓輔助6)7)	●
FTA 前方橫向車流警示系統(含煞車輔助功能)6)7)	●
ACC 主動式車距調節巡航系統6)7)	●
Lane Assist 車道維持及偏移警示系統 (含修正輔助功能)9)	●
主動式車道修正輔助系統9)	●
Sign Assist 車速誌辨識系統9)	●
Side Assist 車側盲點警示系統8)	●
RTA 後方橫向車流警示系統 (含煞車輔助功能)8)	●
Exit Warning 離車安全警示系統7)	●
PDC 前後停車導引系統	●
Rear Assist 顯影式停車導引系統	●
駕駛模式選擇功能	●
Light Assist 遠光燈輔助系統	●
ESC 電子行車動態穩定系統	●
ABS 防鎖死煞車系統	●
EBD 電子式煞車力道分配系統	●
ASR 加速防滑控制系統	●
斜坡起步輔助裝置	●
疲勞駕駛警示系統	●
科技 / 安全配備	
雙前座SRS氣囊	●
雙前座SRS側氣囊	●
雙前座SRS側氣簾	●
乘客艙SRS側氣簾	●
Keyless Start 免鑰匙引擎啟動按鈕	●
Keyless Access 免鑰匙晶片控制系統	●
EPB按鍵式電子手剎車 (含Auto Hold車輛靜止功能)	●
柴油碳微粒過濾器警示及再生系統	●
駕駛艙及乘客艙安全帶未繫警示	●
ISOFIX兒童安全座椅固定裝置	●
TPMS胎壓顯示警示系統	●
晶片防盜系統 (Immobilizer)	●
兒童安全鎖	●



New Crafter 高頂救護車

旗艦級行動急診室，
擁有獨一無二的挑高車頂，
讓醫護人員可在車內完全站立進行急救任務。



車型	Crafter中軸高頂九座客車
引擎	
型式	四汽缸TDI渦輪增壓柴油引擎
排氣量 (c.c.)	1,968
最大馬力 (PS/rpm)	177 (130kW) / 3,600
最大扭力 (kgm/rpm)	41.8 (410Nm) / 1,300~2,000
燃料系統	
使用油料	柴油
油箱容量 (l)	78
系統結構	
傳動方式	前輪驅動
變速箱	八速Tiptronic 手自排
轉向系統	速度感應式電子動力輔助
煞車系統	四輪碟煞
輪胎尺寸	235 / 65 R16C
最小迴轉半徑 (m)	6.8
外形尺寸	
長 / 寬 / 高 (mm)	5,986 / 2,040 / 2,590
軸距 (mm)	3,640
後艙長 / 寬 / 高 (mm)	3,201 / 1832 / 1,961
最低距地高 (mm)	195
車輛總重 (kg)	3500
空車重量 (kg)4)	2,601 (MY25數據)
能源效率3)	
耗能測試方式	歐盟1999 / 100 / EC指令及其後續修正指令(WLTC行車型態)
油耗測試值 (km/l)1)	10.6 (MY25數據)
能源效率等級2)	4級 (MY25數據)
年耗油量(L)1)	1,415 (MY25數據)

●：標準配備 ○：選用配備 —：無此配備

Volkswagen原廠保留針對上述配備修改之權利；配備若有不符，以實車為準。

- 1)標示之能源效率測試值係在實驗室內，依規定的行車型態於車體動力計上測得。實際道路行駛時，因受天候、路況、載重、使用空調系統、駕駛習慣及車輛維護保養等因素影響，其實際能源效率值常低於測試值，依經濟部能源署公告結果。年耗油量以年平均行駛 15,000公里除以能源效率測試值計算。
 - 2)所示能源效率等級，係指認證車型於相同排氣量等級車型之相對比較結果；不同排氣量等級車型的能源效率情形，應以測試值作為相互比較之依據。WLTC與NEDC行車型態能源效率測試之差異性及標示內容詳細資訊，請參閱經濟部能源署查詢網站：www.moeaea.gov.tw。
 - 3)本標示適用民國111年1月1日起之能源效率等級標準。
 - 4)重量標示為空車重量，車高及車重可能受相關配備影響而有所誤差，實際數據請以實車為主。
 - 5)IQ DRIVE智能駕駛輔助系統依車型標配不同功能，有關功能選項請洽詢福斯商旅經銷商。
 - 6)Front Assist 車前碰撞預警系統 (含AEB 自動輔助緊急煞車功能)及ACC 主動式車距調節巡航系統，其煞車功能有效作用之情形，限於：其他車輛位於前雷達正前方適當距離且環境狀況良好令雷達得以順利運作時。請注意，在繁忙行車、彎道、山路、隧道之一般道路、行車速度緩慢、與前方車距過短，或是天候易對雷達造成干擾(如下雨、陽光過強)等狀況下，該系統將不會發生作用。
 - 7)Front Assist 車前碰撞預警系統 (含AEB 自動輔助緊急煞車功能) / 前方及車側行人監控系統及ACC 主動式車距調節巡航系統無法偵測到靜止或嬌小(如孩童)之行人。請注意，在許多狀況下，系統將不會發生作用，而容易發生意外。詳細無法發生作用之狀況，請參考車主使用手冊。
 - 8)Side Assist 車側盲點警示系統及RTA 後方橫向車流警示系統 (含煞車輔助功能)，僅限於周圍或後方車流位於雷達可偵測範圍內，且相對車速適當的情形下，方可作動。若發生天候、其他環境因素干擾雷達作動或車速過快情況下，該系統可能無法作動。
 - 9)Lane Assist車道維持及偏移警示系統/主動式車道修正輔助系統/Travel Assist智慧車陣穿梭系統，僅限於道路雙邊標線清晰，且天候、光線及環境良好的情況下，使多功能攝影機及前方雷達得以做動。請注意：在繁忙行車、山路、彎道及隧道等光線不佳或彎曲角度過大的道路時，或天候及光線對多功能攝影機或前方雷達造成干擾時，該系統可能無法作動。
- 請注意：以上系統均係輔助功能，故駕駛行車時應隨時注意道路及車輛周邊狀況，以避免意外發生，不能因受該系統輔助而減低其注意力。敬請詳閱車主使用手冊，以確實瞭解該系統之詳細使用方式、限制及規範。

車型		Crafter中軸高頂九座客車
外觀		
高強度鋼圈		6.5 J x 16
同尺寸備胎		●
前後輪擋泥板		●
LED頭燈含LED日間行車燈		●
前保桿整合式霧燈含彎道照明功能		●
尾燈整合式霧燈		●
車側定位警示燈		●
光感應自動啟閉頭燈裝置 (附返家/離家延遲照明功能)		●
駕駛艙電動窗 (具防夾功能)		●
後艙寬敞右側滑門 / 含兩段式開啟幅度		● / ●
後艙固定式車窗		●
車側後視鏡附轉向燈 (具電動調整、加熱除霧及電動摺疊功能)		●
間歇式雨刷附雨滴感應功能		●
左右對開式尾門		●
內裝		
駕駛艙	"Mesh"高級透氣皮	●
	雙前座高低、椅背、椅墊及腰靠調整功能	●
	雙前座可調整式扶手	●
	寬敞車頂置物區	●
	LED車室照明燈	●
	中控台上方開放式置物格、置杯架及USB插孔 (Type-C)	●
	旅程電腦 / 多功能資訊幕	●
	三幅式真皮多功能方向盤 (含換檔撥片)	●
	車門進出階梯及輔助把手	●
	耐磨橡膠地墊	●
後車艙	單人獨立乘客座椅 (附安全帶及快拆功能)	●
	Smart Floor 鋁合金無段式滑軌地板	●
	LED車室照明燈	●
	12V插座2組	●
	側滑門進出階梯及輔助把手	●
對開尾門登車踏板及輔助把手	●	
音響空調		
Composition 10.4吋觸控螢幕原廠影音系統		●
高傳真環艙音效揚聲器		4組
USB多媒體插孔 (Type-C)		●
藍牙免持裝置		●
無線充電功能		●
電子式空調系統		●
後艙空調系統及出風口		●
IQ. DRIVE 智能駕駛輔助系統5)		
Front Assist 車前碰撞預警系統 (含AEB 自動輔助緊急煞車功能)6)7)		●
前方及車側行人/騎士監控系統6)7)		●
定速巡航系統 (含限速裝置)		●
Lane Assist 車道維持及偏移警示系統 (含修正輔助功能)9)		●
Side Assist 車側盲點警示系統8)		●
RTA 後方橫向車流警示系統 (含煞車輔助功能)8)		●
Crosswind Assist 側風穩定輔助系統		●
ESP 電子行車穩定系統		●
ABS 防鎖死煞車系統		●
EBD 電子煞車力道分配系統		●
EDL 電子防滑差速器		●
ASR 加速循跡控制系統		●
TCS 循跡防滑控制系統		●
HSA 斜坡起步輔助裝置		●
MCB 二次碰撞預煞系統		●
疲勞駕駛警示系統		●
Rear Assist 顯影式停車導引系統		●
PDC 前後停車導引系統		●
科技 / 安全配備		
雙前座SRS氣囊		●
雙前座SRS側氣囊		●
雙前座SRS側氣簾		●
EPB按鍵式電子手剎車 (含Auto Hold車輛靜止功能)		●
柴油碳微粒過濾器警示及再生系統		●
倒車警示音		●
TPMS胎壓偵測警示系統		●
安全帶未繫警示		●
搖控中控鎖		●
晶片防盜系統 (Immobilizer)		●

●：標準配備 ○：選用配備 —：無此配備

Volkswagen原廠保留針對上述配備修改之權利；配備若有不符，以實車為準。

福斯商旅 救護車全車系

所示之車輛部分搭載需另行選購之選用配備。

標準規格並不包含插圖所示之裝飾。

本資料所述的規格、外觀、性能、重量及尺寸、

油耗及車輛使用成本資料均以付印當時可用資料為依據，

日後可能變更而不另行通知。

發行日期：2026年5月

官網：www.volkswagen-commercial.com.tw

免付費專線：0800-889-699

Facebook 粉絲團：

